

ABICOOLER 1300

Unidade de Refrigeração



ABICOOLER 1300

Características & Benefícios

A unidade móvel refrigeradora de líquido de soldagem ABICOOLER 1300 é o sistema complementar ideal para equipar com sua tocha de soldagem refrigerada a água; para soldagem refrigerada confiável. A unidade de refrigeração ABICOOLER 1300 é caracterizada por um alto desempenho de refrigeração em um design compacto com fácil manuseio.

O switch de fluxo integrado padrão permite o monitoramento permanente de todo o sistema de refrigeração. Este switch protege o sistema de operar sem refrigeração adequada, protegendo tanto a unidade quanto as tochas de soldagem MIG ou TIG.

Características & Benefícios

- Switch de energia protegido de respingos e portas de ventilação
- Design leve e alças de transporte robustas para facilitar o transporte
- Alto desempenho de refrigeração em um design compacto - ideal para uso móvel
- Unidade de alta eficiência com capacidade de dois galões de tanque reduz custos
- Tanque exposto com indicador de nível de líquido refrigerante para o conveniente enchimento e drenagem do líquido
- Interruptor de fluxo integrado para o monitoramento completo e permanente do sistema de refrigeração para proteção da tocha de solda e da unidade de refrigeração



ABICOOLER 1300

Dados Técnicos, Líquido Refrigerante, & Acessórios

Dados Técnicos: (EN 60 974-7)

Conteúdo do tanque 8 L

Refrigeração máx. até 1300 W

Capacidade *Tochas Binzel até 600A 10 L/min

Radiador 3 - Linhas

Dimensões Comprimento: 670mm
Largura: 300mm
Altura: 320mm

Peso 22 kg

*A classificação real varia com base em muitos fatores.

Acessórios para unidade de refrigeração

Descrição	Código
ABICOOLER 1300 (115V)	850.1075.1
ABICOOLER 1300 (230V)	850.1076.1
Filtro de refrigeração externo (opcional)	850.1066

Filtro de refrigeração externo (opcional) 850.1066



Líquido Refrigerante

BTC-17 NI



O BTC-17 NI é o refrigerante certo para todas as unidades e tochas refrigeradas a água devido às suas características. O fluido refrigerante contém um aditivo de leve efeito lubrificante para a bomba de refrigeração de água, bem como um aditivo anticongelante.

Código: 192.0266.1 (5 litros)
Código: 192.0268.1 (20 litros)



BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Estrada União e Indústria, Km 15,5
- LT 17, Pedro do Rio 25750-226,
Petrópolis - RJ, Brasil
Telefone: 24 2222-9750
E-mail: info@binzel-abicor.com.br

www.binzel-abicor.com